





Pésignation: Albillo Temprano
Clos 12 Planche & Coté S No 2

Vigueur: 3

Date de mâturité 3.8.59

Chargé:

S. 11

24

30

410

510

Désignation albilo. CempanoCios M. Planche P Côté & N° 2

Vigueur: 3

Date de maturité 25.7 Go
Tharge P. 2

s. 18

gaple petite compacte 26 -1

Souré blanche, may 48

ellipsaide 57

Javeur simple

```
Désignation: Albiho Temphano
Clos 12 Planche 8 Côté S Nº 2
Vigueur: 3

Date de mâturité: 2.9,61

Pourriture:
Charge: +4

3.1 9


2 8

3 0

4 7

5 0
```

```
Désignation: Albillo Cerapiano
Clos I Planche 3 Rang A Souche 1
Vigueur :
Date de Véraison: 187.64
Date de Maturité: 30.7.64 -2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P - L - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 13 X 15
      (B1). - Gr - Rs - Rg - N.
           Charge :
    saveur : s - m - ar - fox - herb.
     disc. - sph. -(ell) - Ov. -
    Obov. - cyl. - Tus.
s 5 avec pépins - apyrène
       jus : inc. - o<del>oloré</del>
```



Année: 1560 Nº . Cl 12 Pl 8 52. . Planche Albillo Temprano Obté. . .

1 '	! Nombre!! total!	DATES					
7	1	м.3	14/3	18/3			
1 1	4	1	1 2	14			
; 2	1 3	0	11	12 4			
1 3	6	3	14	! . !			
! 4	5	1	! 2	15.	1 ! ! !		
5	: 6	0	: 2	! 3 .	0 d 16.3-60x		

+6

Année: 1961

Emplacement: UL 8 32 Albillo Temprano

1 10 1 + 8 1 2 4 5 1 4 5 1 5 8 0 0 2 5 6 1 7 8 9 10 10	!	!Nombre! !total! ! !		6-3	9,3	DATES	
	17 18 19	10 11 14 14 14 18 11 18	7.7	+4340	85472 * * * * * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	+2	

Albillo Eemprano.

Désignation :

VASSAL Il 12 Planche & Côté S Nº 2 Souche @ 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9,
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mar 59

Nº ordre

Désignation :

Albillo Temprano

VASSAL Cl 12 Planche 8 coté 5 Nº 2 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 6 cotonneux 9.
- 46 Limie glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement O sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🔊
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gres 1 meyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mêle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Angel Andrew le 16-6- 1978

Nº ordre

Désignation :

Albillo Tengrano

VASSAL Cl 1 Planche 8 côté S Nº 2 souche 6 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5 37 - neuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte 0- jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugel- Hudren le 16. 6. 1958

Nº ordre

Albillo Temprano.

Désignation

VASSAL planche losté SNº 2 souche (12345.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 0 révoluté 4 - tourmenté 5:

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. L.A. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire

37 - Nervures : face supérieure ; verte 0 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partichlement 8 - Votalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonnoux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - antre 3 Ven

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/reman: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Hudren le 25.6.1958

Emplacement: IX 3A 1
Désignation: Albillo Temprano

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)

24 - Läche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 . A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc(1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 7 - irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprinée 6 non déprinée (7)
- 29 A jus incolore () coloré 2;
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 87
- 30 A saveur neutro 1 fado 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spécialo 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 23
- 32 A pincenu : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.)

Vidal 66

Albello Eemprano. Mo d'ordre Désignation VASSAL Clarenche & coté & Nº 2 souche 1 2 3 4 GRAPPE 24 - Grosse 1 - Mayenne (2) - Petite 3. 24 - Iache (4) - Moyanna 5 - Compacta 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9. 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse i - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6. 27 - De couleur blanc(1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruince 7 - pruince 8 - non pruince 9. - Coloration régulière) - irrégulière 2, 28 - Formo : disconde 0 - sphéronde 1 - ellipsonde 2 - ovoide 3 troncovoïde 4 - chovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A cabilic persistant () - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Mágica embalacalo dépaimée 6 - non déprimée 7) 29 - A jus incolore() - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenno (4) - épaisse 5. 33 - A pulpe charma 6 - juteuso (7) - molle 8. 30 - A caveur neutre (1) - 1eda 2 - musquée 3 - eromatique 4 - foxée 5herbace 6 - specialo 7. 51 - A pédiculle long 1 - moyen(2) - court 3. 31 - A pédicelle de coulour : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bournelet de couleur verte 7- rouge 8 - icrégulière 9: 32 - A bourgelon evident () - peu apparent 2. 32 - A pinceau ; court (- m.yen 5 .. leng 6.

32 - A panceau - coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation factie (égranouse) : - difficile (2)

No diordre

Désignation

Albillo Tempiano

VASSAL 12 Planche 8 côté S' Nº 2 souche © 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne(2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoneule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - 1 pédoncule herbace ; mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Ace de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc (1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilio persistant(1) non persistant 2.
- 29 A section transversale ; régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine 3 movemme (4) énaisse 5.
- 35 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre (1) fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 3 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 51 .. A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident | peu apparent 2.
- 32 . A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 35 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Angel 6 0

```
Albillo Tempsono
Planche ... IX ... 3. A. 1 .... Côté ...... Rang ...... soughe 1-2-3-4-5 -
                                   SARMENT DE VIGNE
                : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),

séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les nouves (3)
Surface
                 : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
                 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                 : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Noeuds
 : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
                    brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                 : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), eu noeuds (4).
                 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
                     clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (3).
                  : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
  Yeux
                  : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
  Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                        : saillant (1), effacé (2).
                        : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Hugel 166

Nº d'ordre: Désignation : albillo temprano.
No d'ordre : Designation :
Origine:
Emplacement Clubs 30 vas
Limptacement work and the second seco
8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
$9 - L_1/L \dots \dots$
10 - L ₂ /L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents: forme
17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P
21 - Angle L ₃ L' ₃
22 - Largeur S.P
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3
Forme : 4 - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rennes 58 -